

HEPATITE AGUDA GRAVE POR VHA – UM RELATO DE CASO



Liliana Sampaio Costa Mendes, Carolina Augusta Oliveira, Anna Paula Mendanha da Silva, Evelyn Jacome Obeid, Silas Gustavo Barboza Romeres, Mariana de Moraes Lira Gouveia, Gabriela Billafan Ferreira, Letícia Mello Matos, Marina Toscano Silveira

Email: mari.gouveia@yahoo.com.br, gabriela.ferreiraal@escs.edu.br, lettmmatos@gmail.com, ninahtoscano@gmail.com

INTRODUÇÃO

A hepatite é uma doença variada que consiste na inflamação do parênquima hepático, e possui várias etiologias, entre elas, a principal é a viral. O vírus da hepatite A é o principal agente causador da hepatite, tendo sua transmissão por via fecal oral e evolução geralmente autolimitada, sendo os casos graves raros.

Nesse relato, analisaremos o caso de um paciente masculino de 39 anos, admitido na rede D'or com quadro de astenia, febre e plenitude gástrica, previamente exposto a hepatite A pelo seu companheiro, e evoluindo para uma hepatite A grave.

OBJETIVOS

Avaliar a relação da infecção por HAV com a evolução grave do paciente e descrever as características fisiopatológicas, clínicas e laboratoriais do caso em questão.

MÉTODO

Estudo observacional e descritivo de um paciente com hepatite aguda grave decorrente de infecção por HAV, acompanhado em um hospital da Rede D'Or.

RESULTADOS

Paciente masculino, 39 anos, referia astenia, evoluindo com febre não aferida e plenitude gástrica. Havia sido previamente ao vírus da hepatite A por suposta contaminação de seu companheiro, nega comorbidades e usa Rivotril como medicação de uso contínua. No hospital, evidenciou-se que o paciente apresentava diurese com colúria e fezes pastosas.

7070, TGP 9450 e GGT de 217 e ANTI-HAV IgG positivo. Nos exames de imagem constatou-se edema perivesicular, densificação dos planos adiposos pericolicísticos e hepatoesplenomegalia, confirmando o processo inflamatório.

CONCLUSÕES

Assim, conclui-se que a hepatite A é uma doença geralmente de curso benigno e autolimitado, mas pode vir a causar uma hepatite grave em alguns casos, como o caso do paciente em questão. O paciente saiu do quadro agudo grave, evoluindo com queda das transaminases e melhora do estado geral, e está realizando acompanhamento em ambulatório de hepatologia.